




Schnabelkürzung

Boniturnote	Beschreibung	Beispielfotos	
0	Ungekürzter Schnabel: Von der Seite gesehen ragt der Oberschnabel bogenförmig über den Unterschnabel; von vorn ist keine Öffnung sichtbar.	 	 
1	Mäßig gekürzter Schnabel: Von der Seite gesehen sind Ober- und Unterschnabel in etwa gleich lang; von vorn ist nur eine kleine Öffnung sichtbar.	 	 
2	Stark gekürzter Schnabel: Von der Seite gesehen ist der Oberschnabel deutlich kürzer als der Unterschnabel oder beide sind stark gekürzt; von vorn ist eine deutliche Öffnung sichtbar.	 	 

Fußballenveränderungen

Boniturnote	Beschreibung	Beispielfotos	
0	Keine Fußballenveränderungen: Maximal stecknadelkopfgroße (< 0,3 cm), dunkle Verfärbung oder Zerstörung der oberen Hautschicht (Läsionen) am Sohlen- bzw. Zehenballen.	 	 
1	Leichte bis mittlere Fußballenveränderungen: Dunkle Areale oder Läsionen, die bis zur Hälfte (50 %) des Sohlenballens betreffen oder bei unverändertem Sohlenballen dunkle Areale oder Läsionen bis zur Hälfte (50 %) der Fläche(n) mindestens eines Zehenballens.	 	 
2	Schwere Fußballenveränderungen: Dunkle Areale oder Läsionen, die mindestens die Hälfte (50 %) des Sohlenballens betreffen oder bei unverändertem Sohlenballen dunkle Areale oder Läsionen, die mindestens die Hälfte (50 %) der Fläche(n) mindestens eines Zehenballens betreffen.	 	 

KTBL-Leitfaden Tierschutzindikatoren für Puten

Handling-Videos




Aufzuchtpute



Mastpute

Gefiederschäden

Boniturnote	Beschreibung	Beispielfotos
0	Keine Gefiederschäden: Maximal 2 fehlende Federn an derselben Stelle.	
1	Leichte Gefiederschäden: Mindestens 1 kleine federlose Stelle (ab 3 fehlenden Federn) bis federlose Stelle < 5 cm längster Durchmesser.	
2	Schwere Gefiederschäden: Mindestens 1 große federlose Stelle ≥ 5 cm längster Durchmesser.	



Note 0

Note 1

Note 2

Hautverletzungen

Boniturnote	Beschreibung	Beispielfotos
0	Keine Hautverletzungen	
1	Leichte Hautverletzungen: An Kopf inklusive Stirnzapfen oder Kehllappen < 1 cm längster Durchmesser oder in der Rückenregion < 2 cm längster Durchmesser (frisch oder verkrustet) oder oberflächliche und schmale Kratzer, die nicht bis in die Muskulatur reichen (Breite < 0,3 cm).	
2	Schwere Hautverletzungen: An Kopf inklusive Stirnzapfen oder Kehllappen ≥ 1 cm längster Durchmesser oder in der Rückenregion ≥ 2 cm längster Durchmesser (frisch oder verkrustet) oder tiefe und breite Kratzer, die bis in die Muskulatur reichen (Breite ≥ 0,3 cm).	



Note 0

Note 1

Note 2

Lahmheit

Boniturnote	Beschreibung	Beispielvideo
0	Tier läuft normal oder nur geringgradig beeinträchtigt (maximal kleiner Defekt, z.B. übertrieben große Schritte oder unrunder Gang)	
1	Deutlich lahmes Tier – mindestens eines der folgenden Kriterien trifft zu: • starkes Hinken • ruckartiges Fallen auf ein Bein • Bein ist beim Laufen weit abgespreizt • mehrfach setzt sich das Tier nach wenigen Schritten hin • Manövrierfähigkeit ist stark beeinträchtigt • Tier ist außerstande zu laufen, es bleibt sitzen (immobil)	



Note 1