





Hautverletzungen

Boniturnote	Beschreibung	Beispielfotos	
0	Keine Hautverletzungen	   	Note 0
1	Leichte Hautverletzungen: Maximal stecknadelkopfgroße (< 0,3 cm) Verletzungen (frisch oder verkrustet).	   	Note 1
2	Schwere Hautverletzungen: Mindestens 1 große Verletzung (≥ 0,3 cm) oder jegliche Kratzer (frisch oder verkrustet).	   	Note 2

Fersenhöckerveränderungen

Boniturnote	Beschreibung	Beispielfotos	
0	Keine Fersenhöckerveränderungen: Maximal Rötung der Haut am Fersenhöcker.	   	Note 0
1	Fersenhöckerveränderungen: Hautschwellung, dunkle Verfärbung oder Zer- störung der oberen Hautschicht (Läsionen).	   	Note 1

Lahmheit

Boniturnote	Beschreibung	Beispielvideo
0	Tier läuft normal oder nur geringgradig beeinträchtigt (maximal kleiner Defekt, z. B. übertrieben große Schritte oder unrunder Gang)	
1	Deutlich lahmes Tier – mindestens eines der folgenden Kriterien trifft zu: • starkes Hinken • ruckartiges Fallen auf ein Bein • Bein ist beim Laufen weit abgespreizt • mehrfach setzt sich das Tier nach wenigen Schritten hin • Manövrierfähigkeit ist stark beeinträchtigt • Tier ist außerstande zu laufen, es bleibt sitzen (immobil)	



Note 1

KTBL-Leitfaden Tierschutzindikatoren für Masthühner




Handling-Video

Fußballenveränderungen (Zweite Lebenswoche)

Boniturnote	Beschreibung	Beispielfotos
0	Keine Fußballenveränderungen: Maximal leichte Verfärbungen der Schuppen oder zwischen den Schuppen.	 © B. Spindler © FNT - Uni Kassel
1	Fußballenveränderungen: Jegliche Veränderungen wie Verlängerung der Schuppen, dunkle Verfärbung oder Zerstörung der oberen Hautschicht (Läsionen).	 © B. Spindler © FNT - Uni Kassel




Note 0



Note 1

Fußballenveränderungen (Letzte Lebenswoche)

Boniturnote	Beschreibung	Beispielfotos
0	Keine Fußballenveränderungen: Maximal leichte Verfärbungen der Schuppen oder zwischen den Schuppen.	 © E. Rauch © FNT - Uni Kassel
1	Leichte Fußballenveränderungen: Bis erbsengroße (< 0,5 cm im längsten Durchmesser) dunkle Verfärbung oder Zerstörung der oberen Hautschicht.	 © E. Rauch © E. Rauch
2	Schwere Fußballenveränderungen: Mindestens erbsengroße ($\geq 0,5$ cm im längsten Durchmesser) dunkle Verfärbung oder Zerstörung der oberen Hautschicht.	 © E. Rauch © E. Rauch © E. Rauch © E. Rauch



Note 0

Note 1



Note 2